














COMPUTHERM








Прайс COMPUTHERM від 1.03.2024 р.








Термостати COMPUTHERM Q Series


№	Зображення	Модель	Роздрібна ціна, USD
1		COMPUTHERM Q1 RX Бездротова радіокерована штепсельна розетка (Q1 RX доповнення для Q7 RF, Q3 RF, Q8 RF)	40.0
2		COMPUTHERM Q2 RF Ретранслятор підходе для термостатів Q7RF, Q3RF, Q5RF, Q8RF	39.4
3		COMPUTHERM Q3 Цифровий кімнатний термостат	27.2
4		COMPUTHERM Q3RF Бездротовий, цифровий кімнатний термостат	62.6
5		COMPUTHERM Q7 Програмований, тижневий терморегулятор	34.0
6		COMPUTHERM Q7RF Бездротовий, програмований тижневий терморегулятор	69.0
7		COMPUTHERM Q4 Z Контролер для управління 4-х зон за допомогою дротових термостатів	80.5
8		COMPUTHERM Q8RF Багатозонний, бездротовий цифровий терморегулятор (2 пер. + 1 пр.)	120.5
9		COMPUTHERM Q8RF TX Багатозонний, бездротовий цифровий терморегулятор (2 пер. + 1 пр.)	43.3
10		COMPUTHERM Q10 Z Контролер для управління 10-х зон за допомогою дротових термостатів	123.3
11		COMPUTHERM Q20 Програмований, сенсорний тижневий терморегулятор	45.8
12		COMPUTHERM Q20RF Бездротовий, програмований, сенсорний тижневий терморегулятор	82.0
13		COMPUTHERM RX приймальний пристрій для моделей Q3 RF і Q7 RF, від 2016 року	37.5




Wi-Fi термостати COMPUTHERM

№	Зображення	Модель	Роздрібна ціна, USD
COMPUTHERM B Series			
13		COMPUTHERM B300 Wi-Fi дротовий тижневий програматор	83.4
14		COMPUTHERM B300 SX дротовий датчик	12.3
15		COMPUTHERM B300RF Wi-Fi бездротовий тижневий програматор	110.0
16		COMPUTHERM B400RF Wi-Fi бездротовий тижневий програматор	183.3
17		Wi-Fi бездротовий датчик для B300 RF	41.5









Wi-Fi термостати COMPUTHERM

№	Зображення	Модель	Роздрібна ціна, USD
COMPUTHERM E Series			
18		COMPUTHERM E280 Програмований цифровий Wi-Fi термостат для систем радіаторного опалення та підлоги	85.0
19		COMPUTHERM E300 Програмований цифровий Wi-Fi термостат для систем радіаторного опалення та підлоги	103.3
20		COMPUTHERM E280FC Програмований цифровий Wi-Fi фанкойл терморегулятор для 2-х і 4-трубних систем	85.0
21		COMPUTHERM E300FC Програмований цифровий Wi-Fi фанкойл терморегулятор для 2-х і 4-трубних систем	103.3
22		COMPUTHERM E230 Програмований цифровий Wi-Fi термостат для електричної підлоги, 16A	75.4
23		COMPUTHERM E400RF Wi-Fi бездротовий тижневий програматор	133.0
24		COMPUTHERM E800RF Багатозонний, бездротовий Wi-Fi тижневий програматор	277.0
25		COMPUTHERM E800RF TX Багатозонний, бездротовий Wi-Fi тижневий програматор	87.3



Термостати COMPUTHERM T Series



№	Зображення	Модель	Роздрібна ціна, USD
26		COMPUTHERM T30 Цифровий кімнатний термостат	29.8
27		COMPUTHERM T30RF Бездротовий, цифровий кімнатний термостат	53.5
28		COMPUTHERM T32 Цифровий кімнатний термостат	29.8
29		COMPUTHERM T32RF Бездротовий, цифровий кімнатний термостат	53.5
30		COMPUTHERM T70 Програмований, тижневий терморегулятор	32.6
31		COMPUTHERM T70RF Бездротовий, програмований тижневий терморегулятор	58.4

Переваги терморегуляторів COMPUTHERM T Series:

- поліпшене меню управління, функція калібрування температури $\pm 8^{\circ} \text{C}$;
- збільшений радіус дії, до 100 м по прямій зоні віддаленості;
- можливість вибору режиму роботи: «Ручний», «Комфортний», «Економ», «Розклад»;
- гарантія 5 років;
- країна походження Туреччина.



Термостати механічні COMPUTHERM

№	Зображення	Модель	Роздрібна ціна, USD
32		COMPUTHERM TR-010 Механічний кімнатний термостат	12.8
33		KonvekPro Контролер газового конвектора	29.8
34		COMPUTHERM WPR-90GD Термостат накладний на трубу	13.2
35		COMPUTHERM WPR-90GC Термостат накладний з капілярною трубкою	14.0
36		COMPUTHERM WPR-90GE Термостат врізний, для труб і бойлерів	13.2
37		COMPUTHERM WPR-100GD Термостат накладний на трубу	33.2
38		COMPUTHERM WPR-100GC Термостат накладний з капілярною трубкою	45.4
39		COMPUTHERM WPR-100GE Термостат врізний, для труб і бойлерів	33.2
40		COMPUTHERM DF-230 Електротермічний привід (NC – нормально закритий)	29.5
41		COMPUTHERM DF-330 Електротермічний привід (NC – нормально закритий)	24.5

З питань сервісного обслуговування, звертається:

- <http://computherm.com.ua/service-page>



Представництво COMPUTHERM в Україні

м. Харків, просп. Героїв Харкова, 199 Д-5

+38 (095) 607-86-95, +38 (063) 0-300-502

info@computherm.com.ua, www.computherm.com.ua

Стабілізатори напруги LVT

№	Зображення	Модель	Роздрібна ціна, ГРН
40		Стабілізатор напруги LVT ACH-250 Пускова потужність 900 Вт, Постійна потужність 250 Вт, Робочий діапазон Uвх 145В - 280В Маса виробу: 2 кг	2200.0
41		Стабілізатор напруги LVT ACH-300 H Пускова потужність 900 Вт, Постійна потужність 300 Вт, Робочий діапазон Uвх 130В - 280В Маса виробу: 2.3 кг	2450.0
42		Сімiсторний стабілізатор LVT ACH-350 C Пускова потужність 2500 Вт, Постійна потужність 350 Вт, Робочий діапазон Uвх 140В - 270В Маса виробу: 2 кг	3200.0
43		Стабілізатор напруги LVT ACH-600 Пускова потужність 4000 Вт, Постійна потужність 600 Вт, Робочий діапазон Uвх 145В - 280В Маса виробу: 2.5 кг	2750.0
44		Стабілізатор напруги LVT ACH-1000 Пускова потужність 5000 Вт, Постійна потужність 1000 Вт, Робочий діапазон Uвх 145В - 280В Маса виробу: 4.5 кг	4200.0
45		Джерело безперебійного живлення ОПТИМУС -250 Пускова потужність: від мережі 1000ВА, від АКБ 500 ВА Постійна потужність 250 ВА, Робочий діапазон Uвх 160 В – 280 Струм заряду АКБ – до 12 А Маса виробу: 6 кг	8500.0

